

Suszenie drewna opałowego

Czas suszenia [miesiące]	Składowanie drewna [% wilgotności]							
	Na otwartym powietrzu		Pod zadaszeniem 3-mce po ścięciu		Polana 33 cm pod zadaszeniem 3-mce po rąbaniu		Polana 33 cm od razu po rąbaniu pod zadaszeniem	
	dziel. ćwiartki	w pniu	dziel. ćwiartki	w pniu	dziel. ćwiartki	w pniu	dziel. ćwiartki	w pniu
0	75	78	76	78	75	78	73	76
3	48	62	48	61	44	61	36	40
6	37	46	32	45	29	35	25	29
9	33	38	27	37	26	28	24	28
12	26	35	26	33	25	27	23	27
18	18	27	18	21	17	17	15	16
24	16	24	16	17	16	14	14	13
30	15	24	15	17	15	14	13	13

